
Crujidera

Vass6R01s086-090

INRA SCIENCE & IMPACT Collection Vassal-Montpellier

1422Mtp1

11 A 149

6 R 1 A 86-90

Crujidera

~~VIII Planche 10.54~~

11 A 149 x

Crujidera













Désignation : Crujidera

Clos Planche 11 Côté A N° 149

Vigueur : 3

Charge :

Date de maturité : 10-9-57 Pr. 2 +4

s. 1 - 0


2 - 1

3 - 0

4 - 0

5 - 0

3e époque



Crujidera

Désignation :

Clos Planche 11 Côté A N° 149

Vigueur : ~~2~~ 2

Date de maturité : le 4-9-1958 Pr. 4 +3

Charge :

s. 1 - 0

2 0

3 2

4 0

5 1

Désignation : Crujidera

Clos Planche 11 Côté A N° 149

Vigueur : 3

Date de maturité : le 25.8.59 p = 0 +2

Charge :


s. 1 1

2 2

3 3

4 2

5 3



Cruciféra -

Année 1958

N° .... Planche .... Côté 11 A 149

	Nombre total	DATES 19/3	21.3						
1									
2	4	4 2	3 x						
3	6	5 1	3 x						
S. caulée 4									
5	4	4 0	1						

D le 22-3-58

Ie _1

Crucifera

Année 1959

N° .... Planche 11 A 149 Côté ....

	Nombre Total	DATES 18.3	21.3						
1	4	0	1						
2	4	0	2						
3	4	2	3						
4	6	2	3						
5	6	1	1						

D le 21-3-59

+5

Année : 1960

Nº . Crucifera . . . Planche 11 A 149 . . Côté . . .

	Nombre total	DATES								
		12.3	16.3	19.3						
1	4	0	1	2 x						
2	10	0	2	4						
3	10	0	2	5 x						
4	8	0	1	3						
5	9	1	3	6 x	Dl 19-3-60 x					

+9

Année : 1961 Crucifera

Emplacement : 11 A 149

	Nombre total	DATES								
		7.3	10.3	13.3						
1	8	0	1	3						
2	8	0	3	7 x						
3	6	0	1	3 x						
4	8	1	5	6 x						
5	8	1	5	6 x						
6										
7						Dl 12-3-61 x				
8						+6				
9										
10										

Désignation : Crujidera

VASSAL Planche 11 Côté A N°149 Souche 1 2 3 4 (5)

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

31 - épanoui (4) - moyen 5 - globuleux 6.

32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

1e f. en gouttière

31 - étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.

D aranéeux

39 - glabres 4 - séteuses 5 - Veloutées 6 - aranéeuses (7) - duveteuses 8 - cotonneuses 9.

29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) très légt - entièrement bronzées 7 - vertes (8) - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

Truel 8.5.56

Faible

N° ordre

Désignation : Cruzidera

VASSAL Planche 11 côté A N° 149 souche 1 2 3 4 (5)

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS

Colonne

26 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

27 - sur nervures (7) - sur limbe (8).

27 - à limbe plan 1 - en gouttière (2) - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

29 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert (8) - autre 9.

30 - à pétiole glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

31 - totalement 1 - sillon 2.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

32 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

33 - entièrement 1 - partiellement 2.

34 - vert 1 - coloré d'un seul côté 2 - à raies colorées (3) - à noeuds colorés 4 - coloré 5 - autre 6.

34 - entièrement 7 - partiellement (8).

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9.

Truet 11-6-57

Bloch 13.6.56

Faible

N° ordre

Désignation :

VASSAL Planche 11 côté A N° 144 souche 1. 2 3 4 (5)

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3.
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune (2) - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Bloch
28.6.16

J. Truet 17-6-57

N° ordre

Désignation

VASSAL planche 11 côté 19 N° 169 souche 1 2 3 4 6

Faible

FEUILLE ADULTE

- Petite 1 - moyenne (2) - grande 3 .
- Face supérieure: limbe et nervures: glabre (4) - séteux 5
  velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- Face inférieure: nervures: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
  limbe: glabre (4) - séteux 5 - velouté 6 -
  aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9 .
- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -
  révoluté 4 - tourmenté 5 .
- Surface: unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) -
  grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 -
  plissée au point pétiolaire 6 .
- Nervures: face supérieure: verte (1) - point pétiolaire rouge 2
  partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
  face inférieure: verte (1) - partiellement rouge 3 -
  entièrement rouge 4 .
- Couleur: vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 -
  vert plombé 4 - autre 5 .

PETIOLE

- long 1 - moyen (2) - court 3 .
- glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - sillon 7 -
  partiellement 8 - totalement 9 .
- aranéeux (4) - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement (7)
  totalement 8.
- coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3
- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90 ° (3) .
- angle pétiole/rameau: inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) -
  supérieur à 90° (3) .

Bouchez 57

9-256

~~f. de gr.~~

N° d'ordre

Désignation Crujidera

VASSAL planche 1 côté A N° 149 souche 1 (2) 3 4 5

GRAPPE

- Grosse 1 - Moyenne (2) - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne (5) - Compacte 6.
- A pédoncule non visible 7 - visible (8) - long 9.
- A pédoncule herbacé (1) - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- Très grosse 1 - Grosse (2) - Moyenne (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).
- De couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir (5).
- Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.
- Coloration régulière (1) - irrégulière 2.
- Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.
- A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.
- Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).
- A jus incolore (1) - coloré 2.
- A peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse (5).
- A pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle (8).
- A saveur neutre (1) - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.
- A pédicelle long 1 - moyen (2) - court 3.
- A pédicelle de couleur : verte 4 - rouge (5) - irrégulière 6.
- A bourrelet de couleur verte 7 - rouge (8) - irrégulière 9.
- A bourrelet : évident (1) - peu apparent 2.
- A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.
- A pinceau : coloré (8) - non coloré 9.
- De séparation facile (égreneuse) 1 - difficile (2).

33

15-9-56

Dénomination ....Crujideira..

Planche ...11....... côté ......A....... Rang ...149.. souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 10 - 15 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
: saillant (1), effacé (2).
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Leyhenné

57

N° d'ordre : . . . . Désignation : . Cuyidera . . . . :

Origine : . . . .

Emplacement : . . . . . Vas. . 11 A 149 . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - (2) - 3.
9 - L_1/L. . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L. . . . . (1) - (2).
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : Forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - 2 - 3.
19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. : . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - 5.
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).

Rennes 58.

codifié mais ne correspond pas à Cruzidera = Mourisco du Douro

Nº d'ordre : 1422.01 . . . . . . Désignation : Cruzidera . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 11 A 149 . Vas. . . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . (1) - (2) - 3.
9 - L_1/L . . . . (1) - (2) - 3.
10 - L_2/L . . . . (1) - 2.
11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - (7) - (9).
12 - S. lat. sup. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - 2 - (3).
13 - S. lat. inf. (prof.) . . . . . . 0 - 1 - (2) - (3).
14 - S. pét. (forme) . . . . 1 - (2) - (3) - 4 - 5 - 6.
15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - (4) - 5 - (6) - 7 - 8.
16 - Dents : forme . . . . (1) - 2 - 3.
17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - (3).
18 - Angle lob. term. . . . . (1) - (2) - 3.
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) . . . 1 - (2) - 3.
20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . 1 - 2 - (3) - (4) - (5) - (6) - 7 - 8 - 9.
21 - Angle L_3 L'_3 . . . . (1) - 2 - 3.
22 - Largeur S.P. . . . . (1) - (2) - (3) - 4 - 5.
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : (1) - (2) - (3).
Forme : (4) - (5).
Médiane/Base : 6 - 7 - (8).